

TUBES A PRESSION

4" COMPOSITE ET INOX

OSMOSE INVERSE



Modèle BPV

COMPOSITE

NOUVEAU

TUBES À PRESSION 4"

Référence	Diamètre	Membrane	Pression	Prix
BPV421-300-EP	4"	1 x 4021	300 psi (21 b)	
BPV4-300-EP	4"	1 x 4040	300 psi (21 b)	
BPV4-300-EP2	4"	2 x 4040	301 psi (21 b)	
BPV4-300-EP3	4"	3 x 4040	302 psi (21 b)	

Ces modèles sont livrés avec supports et straps.



Modèle DE

COMPOSITE

TUBES À PRESSION 4"

Référence	Diamètre	Membrane	Pression	Prix
DE600	4"	1 x 4040	300 psi (21 b)	

Ce modèle est livré avec supports et straps.


OPTIONS Pour tubes diamètre 4" - 2 kits par tube sont nécessaires

Options	Prix
DE610	Kit 1 support et 1 straps

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION



Modèle VE

INOX

TUBES À PRESSION 4"

Référence	Diamètre	Membrane	Pression	Prix
VE4021-SML-300-ATPI	4"	1 x 4021	300 psi (21 b)	
VE4040-SML-300-ATPI	4"	1 x 4040	300 psi (21 b)	

Ces modèles sont livrés avec supports et straps.



TUBES A PRESSION COMPOSITE

8" PROTEC 8040 - 300 PSI (21 BARS)



Sortie droite

SORTIES DROITES

Référence	Diamètre	Membrane	Pression	Prix unitaire		
				1 tube	2 tubes	3 à 5 tubes
PRO8-300-EP-1	8"	1 x 40"	300 psi			
PRO8-300-EP-2	8"	2 x 40"	300 psi			
PRO8-300-EP-3	8"	3 x 40"	300 psi			
PRO8-300-EP-4	8"	4 x 40"	300 psi			
PRO8-300-EP-5	8"	5 x 40"	300 psi			
PRO8-300-EP-6	8"	6 x 40"	300 psi			



Sortie latérale

SORTIES LATÉRALES

Référence	Diamètre	Membrane	Pression	Prix unitaire		
				1 tube	2 tubes	3 à 5 tubes
PRO8-300-SP-1	8"	1 x 40"	300 psi			
PRO8-300-SP-2	8"	2 x 40"	300 psi			
PRO8-300-SP-3	8"	3 x 40"	300 psi			
PRO8-300-SP-4	8"	4 x 40"	300 psi			
PRO8-300-SP-5	8"	5 x 40"	300 psi			
PRO8-300-SP-6	8"	6 x 40"	300 psi			



Embout inox à souder pour raccord type VICTAULIC



Raccord type VICTAULIC



Embout inox fileté pour raccord type VICTAULIC

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Diamètre	Prix
08.80.002	Raccords type VICTAULIC en acier galvanisé avec joint pression max : 34 bars	1 1/2"	
08.81.003	Connecteurs inox à souder - Inox 316 L pour raccord type VICTAULIC	1 1/2"	
08.80.003	Connecteurs inox filetés - Gas inox 316 L pour raccord type VICTAULIC	1 1/2"	

SONT INCLUS DANS LES PRIX DES TUBES À PRESSION :

- › Supports et strap (2 par tube).
- › Adaptateurs pour membranes.

INFORMATIONS

- Les diamètres de ports (alimentation et concentration) en standard sont de 1 1/2" - 2 ports maximum.
- Possibilité de diamètre 2 1/2" maximum (en option).

Nous présentons ici les tubes les plus utilisés, merci de nous consulter pour les pressions supérieures :

- 450 psi (31 bars)
- 600 psi (42 bars)
- 1000 psi (69 bars)
- 1200 psi (83 bars)

TUBES A PRESSION

INOX 316 L

OSMOSE INVERSE

TUBES A PRESSION 4" - 600 PSI - END PORT

Référence	Nbre de membranes	Prix unitaire		
		1 à 2 tubes	3 à 5 tubes	> à 5 tubes
NP- PV41600	1			
NP- PV42600	2			
NP- PV43600	3			
NP- PV44600	4			
NP- PV45600	5			

Alimentation / Concentrat / Perméat : 1/2" BSP femelle



ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

TUBES A PRESSION 4" - 1000 PSI - SIDE PORT VICTAULIC

Référence	Nbre de membranes	Prix unitaire		
		1 à 2 tubes	3 à 5 tubes	> à 5 tubes
NP- PV411000SPVIC	1			
NP- PV421000SPVIC	2			
NP- PV431000SPVIC	3			
NP- PV441000SPVIC	4			
NP- PV451000SPVIC	5			
NP- PV461000SPVIC	6			

Alimentation / Concentrat : 3/4" Victaulic

Perméat : 1/2" BSP femelle



COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

TUBES A PRESSION 8" - 400 PSI - END PORT VICTAULIC

Référence	Nbre de membranes	Prix unitaire		
		1 à 2 tubes	3 à 5 tubes	> à 5 tubes
NP- PV81400EPVIC	1			
NP- PV82400EPVIC	2			
NP- PV83400EPVIC	3			
NP- PV84400EPVIC	4			
NP- PV85400EPVIC	5			
NP- PV86400EPVIC	6			

Alimentation / Concentrat : 1 1/2" Victaulic

Perméat 1" BSP femelle



FILTRATION

TUBES A PRESSION 8" - 400 PSI - SIDE PORT VICTAULIC

Référence	Nbre de membranes	Prix unitaire		
		1 à 2 tubes	3 à 5 tubes	> à 5 tubes
NP PV81400SPVIC	1			
NP PV82400SPVIC	2			
NP PV83400SPVIC	3			
NP PV84400SPVIC	4			
NP PV85400SPVIC	5			
NP PV86400SPVIC	6			

Alimentation / Concentrat 1 1/2" Victaulic

Perméat 1" BSP femelle



Les tubes 4" et 8" se déclinent aussi pour les membranes sanitisables avec raccords triclamp
Les tubes 8" se déclinent en version multi side ports
N'HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER !!!

